



World & Technology

Вебинар

Продвижение новых инновационных продуктов




Ведущий: Евгений Кузнецов

15 лет в дистрибьюции Panasonic

Наш опыт и компетенции

- ✓ 3-е место в мировом рейтинге интеграторов АТС
- ✓ Масштабные проекты
- ✓ Более 10 тысяч АТС
- ✓ 11 стран мира



АТС W&T-NS серии




Презентация продукта



Сравнение моделей

ATC	Rack	Сегмент	FXO	FXS	SIP EXT	SIP TRUNK	E1	CARD
W&T-NS300	1	SOHO	4	12	60-300	8-100	-	-
W&T-NS500	1.5	Enterprise	0-128	0-128	100-500	10-200	4	4
W&T-NS700	2.5	Enterprise	0-256	0-256	100-600	10-300	4	8
W&T-NS1000	4.5	Enterprise	0-384	0-384	100-1300	10-500	8	12
W&T-NS2000	2	Operator	-	-	2000- 20000	100- 2000	-	-

W&T-NS300



Начальная емкость

4FXO/12FXS – не расширяема
60 SIP пользователей/ 8 SIP транков

Максимальная емкость

300 SIP-пользователей (ключ W&T-10SIP)
100 SIP-транков (ключ W&T-10SIP)

1WAN/4LAN

USB-порт (запись разговоров)

100 одновременных вызовов

Цена 880\$

Ключ W&T-10SIP

Универсальная позиция

Пакет на 10 SIP пользователей
или

Пакет на 10 SIP транков

При заказе уточняйте что именно вы хотите
расширить

Используется для всех станций W&T-NS

10 SIP
Activation key
License

Цена 60\$

W&T-NS300. Возможные аналоги

Yeastar 550

Пустая (50SIP)

1000\$>880\$

2FXO+6FXS

1410\$>880\$

Yeastar 560

Пустая (100SIP)

1370\$ >1120\$

4FXO+12FXS

2188\$ >1120\$

Yeastar 570

Пустая (300SIP)

2650\$>2320\$

4FXO+12FXS

3468\$>2320\$

Panasonic KX-NS500

6FXO+16FXS+60SIP

3100\$>880\$

Panasonic KX-NS1000

300 SIP

25690\$>2320\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TEB308

KX-TES824

KX-TEM824

KX-HTS824

KX-NCP500

KX-NCP1000

KX-TDA30

Ericsson-LG eMG100

6FXO+16FXS

1053\$>880\$

6FXO+16FXS+60SIP

2852\$>880\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

Aria SOHO

Emg80

SBG-1000

ipLDK-20

ipLDK-60

W&T-NS500



4 универсальных слота, 1 слот под карты E1

Начальная емкость:

100 SIP пользователей/ 10 SIP транков, 4 слота

Максимальная емкость (4 слота):

500 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)

100 SIP транков (ключ W&T-10SIP)

128 FXO/128 FXS – универсальные слоты (платы W&T-FXS32/FXO32)

4 E1/ISDN PRI30 – не занимают универсальные слоты (платы One E1/board)


1 WAN/2 LAN

USB-порт (запись разговоров)


300 одновременных вызовов

Цена 2200\$

Платы расширения



W&T-FXO32 (внешних 32 аналоговых порта)



W&T-FXS32 (внутренних 32 аналоговых порта)

1 порт RJ45 = 4 линии



RJ45 to 4-RJ11 convertor

W&T-FXO32	_____	550\$
W&T-FXS32	_____	490\$
W&T-E1/board (основная плата)	_____	535\$
W&T-E1/psc (дополнительная плата)	_____	335\$
RJ45 to 4-RJ11 convertor	_____	25\$

W&T-NS500. Возможные аналоги

Panasonic KX-NS500

Аналоговая емкость

E1, 128 FXS

6768\$>4690\$

Полная емкость

E1, 128 FXS, 128 SIP

11250\$>4870\$

Ericsson-LG eMG100

Аналоговая емкость

E1, 76FXS <96FXS

5269\$>4205\$

Полная емкость

E1, 76FXO, 64SIP

7296\$>4205\$

Ericsson-LG UCP100

200 SIP

14476\$>2800\$

Ericsson-LG UCP600

500 SIP

49882\$>4600\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA100

KX-TDE100

KX-TDA100DRP

KX-NCP500

KX-NCP1000

KX-TD1232

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость

128FXS

8855\$>4160\$

Полная емкость

128 FXS, 500 SIP

36070\$>6560\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

Emg80

SBG-1000

ipLDK-60

IPLDK-100

ipLDK-300

W&T-NS700



8 универсальных слотов, 1 слот под карты E1

Начальная емкость:

100 SIP пользователей/ 10 SIP транков, 8 слотов

Максимальная емкость:

600 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)

200 SIP транков (ключ W&T-10SIP)

256 FXO/256 FXS – универсальные слоты (платы W&T-FXS32/FXO32)

4 E1/ISDN PRI30 – не занимают универсальные слоты (платы One E1/board)

1WAN/2LAN

USB-порт (запись разговоров)

500 одновременных вызовов

W&T-NS700. Возможные аналоги

Panasonic KX-TDE600

Аналоговая емкость
240 FXS < 256 FXS

8900\$ > 6720\$

Полная емкость
240 FXS, 128 SIP

11798\$ > 6900\$

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость
256 XS

17520\$ > 6720\$

Полная емкость
256 FXS, 600 SIP

46417\$ > 9720\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

SBG-1000

ipLDK-60

IPLDK-100

ipLDK-300

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA200

KX-TDE200

KX-TDA100DRP


KX-TD500

Ericsson-LG UCP600

600 SIP

25277\$ > 5200\$

W&T-NS1000



12 универсальных слотов, 2 слота под карты E1

Вертикальная установка плат расширения

Резервирование питания (доп. БП PVX Power supply)

W&T-NS1000

Начальная емкость: 100 SIP пользователей/ 10 SIP транков

Максимальная емкость:

1300 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)

300 SIP транков (ключ W&T-10SIP)

384 FXO/384 FXS – универсальные слоты (платы W&T-FXS32/FXO32)

8 E1/ISDN PRI30 – не занимают универсальные слоты (платы One E1/board)

1WAN/2LAN

USB-порт (запись разговоров)

1000 одновременных вызовов

Цена 3500\$



W&T-NS1000. Возможные аналоги

Panasonic KX-TDE600

Аналоговая емкость

384 FXS

13900\$>9380\$

Полная емкость

384 FXS, 128 SIP

14670\$>9560\$

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость

384XS

27021\$>9380\$

Полная емкость

384 FXS, 800SIP

65871\$>1418\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

SBG-1000

ipLDK-60

IPLDK-100

ipLDK-300

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA600

KX-TD500

Ericsson-LG UCP2400

1200 SIP

62651\$>10100\$

Пример расчета

Имеется:

60 аналоговых городских линий

250 аналоговых внутренних номеров

2 потока E1

130 SIP номеров

20 SIP городских линий

Спецификация:

W&T-NS1000 (12 слотов)

W&T-FXO32 – 2 шт (64 линии)

W&T-FXS32 – 8 шт (256 номеров)

W&T-E1/board (основная плата E1)

W&T-E1/psc (дополнительная плата E1)

W&T-10SIP – 2 шт (для внешних SIP, так как 10SIP уже есть в базе)

W&T-10SIP – 3 шт (для внутренних SIP, так как 100SIP уже есть в базе)

При заказе пакета W&T-10SIP не забывайте указывать для каких линий (внешних или внутренних) вы его приобретаете.

FXS-шлюзы

Если аналоговой емкости нужно больше



W&T-IAD100 -32S




W&T-IAD100 -128S



W&T-IAD100 -256S

W&T-NS2000



Решение на базе сервера DELL

Начальная емкость:

2000 SIP пользователей

100 SIP транков

Максимальная емкость одного сайта:


20 000 SIP пользователей

2000 SIP транков

Максимальная емкость кластера

2 000 000 пользователей!

Администрирование АТС



The screenshot displays the W&T Telecommunication management interface. The top navigation bar includes tabs for Summary, Network, VoiceSet, Behavior Policy, Object, Security, and System. The left sidebar shows a tree view with categories: System Status (expanded), Device, Interface, and Info Statistics. The main content area is titled 'Summary >> System Status >> Device' and contains a 'System Info' table.

System Info	
Software Version	1.5.0.2_RC65
Hardware Version	A3
MAC Address	d8:ae:90:b1:ab:90
Device Identification	D8AE90F2036D8AE90B1AB90

WEB интерфейс – интуитивно понятный пользователю

Здесь можно скачать учебное пособие на русском языке: <https://disk.yandex.ru/d/SJg-HlfePTsvaQ>

Здесь можно попробовать интерфейс онлайн: <http://pbx.solyar.ru/>

Здесь технический форум АТС: <https://forumpbx.ru/>

Как заработать?

35% единократовая скидка

Обязательная регистрация проекта:

- Компания подрядчик
- Адрес объекта
- ИНН заказчика

A large, 3D, red graphic of the text '35%' is positioned on the right side of the slide. The characters are thick and have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.

В конфликтных ситуациях вопрос решается официальным письмом от конечного заказчика.

Условия для участия в стратегически важных проектах обсуждаются индивидуально.

Мы помогаем!

- ✔ Техподдержка 24/7
- ✔ Консультации 24/7
- ✔ Пересчет спецификаций других брендов
- ✔ Защита проекта
- ✔ Прямые консультации заказчика
- ✔ Резервирование оборудования
- ✔ Помощь в установке и программировании

Демпинг контроль!

- Регулярный мониторинг цен
- Незамедлительная реакция на жалобы
- Черный список поставщиков
- Гарантия 2 года только на проекты с регистрацией
- Доведение информации до заказчика

Конкурентные преимущества

1. Качество сборки
2. Уникальные характеристики
3. Моноплатформенность
4. Резервирование питания (W&T-NS1000)
5. Linux+Asterisk+WEB
6. Универсальные платы расширения
7. Все сегменты емкости
8. Гарантия МРЦ и защита проектов
9. Специальные возможности для партнеров
10. Поддержка и помощь в работе с заказчиком от производителя

Лучшая упаковка

IP-PBX W&T-NS700

W&T

Нач. : 0FXO, 0FXS, 100SIP-внутр, 10SIP-транков
Макс. : 256FXO, 256FXS, 600SIP-внутр,
300SIP-транков, 8E1
FXS/FXO интерфейсы: 1-256 RJ45,
Сет. порты: 1WAN,3LAN, RJ45, 10/100/1000Мб/с
USB2.0
Рабочее напряжение: 240V AC;50-60HZ
Корпус 2,5U, металл
Потребляемая мощность, макс.: 200Вт
Размеры, мм: 443x356x108
Вес, макс: ≤11кг
Температура окружающей среды: 6°C-66°C
Относительная влажность ≤96%

IP-PBX W&T-NS700



SIZE:520x450x185mm

IP-PBX W&T-NS700

W&T

IP-ATC на 600 пользователей
До 256 FXO-портов
До 256 FXS-портов
До 8E1 потоков
До 300 SIP-транков
До 600 SIP-абонентов



IP-PBX W&T-NS700



SIZE:520x450x185mm

IP-PBX W&T-NS700

IP-PBX W&T-NS700

Полезные ссылки

Презентации:

W&T-NS300:

<https://disk.yandex.ru/i/ArhqXv7Ez4yAgQ>

W&T-NS500:

<https://disk.yandex.ru/i/T2U2As1wz9h2IA>

W&T-NS700:

<https://disk.yandex.ru/i/HCqv4TnyuWMLuQ>

W&T-NS1000:

<https://disk.yandex.ru/i/vhZrtDcbRCVb5A>

Общая:

<https://disk.yandex.ru/i/5zRFgz4lz7Za7Q>

Инструкции:

W&T-NS300:

<https://disk.yandex.ru/i/lfjpwqcu0D7uUA>

W&T-NS500:

<https://disk.yandex.ru/i/6MSSBjx-3mxL8Q>

W&T-NS700:

<https://disk.yandex.ru/i/T6B4fgkx4Q10wg>

W&T-NS1000:

https://disk.yandex.ru/i/c-xRVxcLVdA_w

Фото банк:

<https://disk.yandex.ru/d/UjwCQAUZl93lrA>

ATC online:

<http://pbx.solyar.ru/>


Учебное пособие:

<https://disk.yandex.ru/d/SJg-HlfePTsvaQ>

Форум ATC:

<https://forumpbx.ru/>

SIP-телефоны W&T



W&T-P10P телефон с WiFi

- 2 SIP аккаунта
- 128x64px с подсветкой
- 2 DSS/BLF кнопки
- 2x10/100 Mbps , PoE
- 2.4GHz Wi-Fi
- 3 угла наклона
- Громкая связь
- Настенное крепление
- Русскоязычный интерфейс
- Кодек Opus

sp1.solyar.ru



W&T

59\$

Другие направления W&T

- Шкафы и стойки 19"
- Патч-панели, кросс, органайзеры, полки
- Коммутаторы, и многое др.



Контакты:

г.Москва

Ул. б.Новодмитровская 49

+7(495)788-81-37

Михаил Петухов

mp@solyar.ru

Евгений Кузнецов

ek@solyar.ru

г.Казань

ул. Восстания д.126

+7(843)514-77-77

Салават Аюпов

ash@solyar.ru

г.Екатеринбург

Ул.Розы Люксембург 49

+7(343)287-51-15

Марина Юлтимирова

am@solyar.ru

Антон Санников

ak@solyar.ru

Спасибо!

Вопросы?